

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: V Honech 689

PSČ, obec: 250 67 Klecany

K.ú., parcelní č.: Klecany [666033], st. 1234

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5329,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná **A**

48

Velmi
úsporná **B**

72

Úsporná **C**

96

Méně úsporná **D**

138

Nehospodárná **E**

180

Velmi
nehospodárná **F**

222

Mimořádně
nehospodárná **G**

C
90


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 420,4 (94 %)
- Elektrina - 27,8 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,40 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	38 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		84 kWh/(m ² .rok) C
Vytápění	57 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	D
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Lukáš Matějka

Osvědčení č.: 2057

Kontakt: PENB@projektuji.cz

Ev. č. průkazu: 697544.0

Vyhotoveno dne: 04.03.2025

Podpis: