

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům		Hodnocení budovy			
st.p.č. 487 v k.ú. Nová Huť		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 1408 m ²					
VELMI ÚSPORNÁ MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ		kWh/m ² třída EN	kWh/m ² třída EN		
		115,8 C			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		115,8	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		587,0	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
66,7%	0,0%	0,0%	25,8%	7,5%	100%
Doba platnosti průkazu		18. červenec 2022			
Průkaz vypracoval		Ing. Jiří Škop			
		Osvědčení č.: 435			

Průkaz energetické náročnosti budovy

(1) Protokol

a) Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ):	st.p.č. 487 v k.ú. Nová Huť
Účel budovy:	Bytový dům
Kód obce:	Hrádek (okres Rokycany);559822
Kód katastrálního území:	Nová Huť (647314)
Parcelní číslo:	st.p.č. 487
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník:	Společenství vlastníků jednotek Hrádek, Nová Huť, 1. máje 178, PSČ 338 42
Adresa:	Hrádek - Nová Huť, 1. máje 178, PSČ 338 42
IČ:	263 52 541
Tel./e-mail:	-
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel:	SVJ Hrádek, Nová Huť, 1. máje 178, PSČ 338 42
Adresa:	Hrádek - Nová Huť, 1. máje 178, PSČ 338 42
IČ:	263 52 541
Tel./e-mail:	-
☐ Nová budova	☒ Změna stávající budovy
☐ Umístění na veřejném místě podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb	

b) Typ budovy

☐ Rodinný dům	☒ Bytový dům	☐ Hotel a restaurace
☐ Administrativní budova	☐ Nemocnice	☐ Budova pro vzdělávání
☐ Sportovní zařízení	☐ Budova pro velkoobchod a maloobchod	
☐ Jiný druh budovy - připojte jaký:		

c) Užití energie v budově

1. Stručný popis energetického a technického zařízení budovy

Bytový dům je vytápěn dálkovým zdrojem tepla s výměníkovou stanicí umístěnou v I.NP. K vytápění jednotlivých bytů jsou použita desková otopná tělesa s termostatickými ventily. Ohřev TUV je zajištěn ve výměníkové stanici.