

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lábkova, 891 / 8


PSČ, místo: 31800, Plzeň

K.ú., parcelní č.: Skvrňany (722596), 2176/187

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5347

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

48.4

Velmi
úsporná

B

72.6

Úsporná

C

96.8

Méně úsporná

D

139

Nehospodárná

E

182

Velmi
nehospodárná

F

224

Mimořádně
nehospodárná

G

B

67.3


**Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost**

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 355.4
■ elektřina: 52.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



**Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy**

0.54 W/(m²·K)

D



**Měrná potřeba tepla
na vytápění**

34.7 kWh/(m²·rok)



Vytápění

44.2 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22.3 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

9.89 kWh/(m²·rok)

G

Energetický specialista: Ing. Jiří Čapek

Osvědčení č.: 1117

Kontakt: jirickapec@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 727993.0

Vyhotoveno dne: 15.05.2025

Podpis: