

KLASIFIKACE PRŮMĚRNÉHO SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy:	Rodinný dům	Hodnocení obálky budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):	č. p. 52 346 01, Horšovský Týn		
Katastrální území:	675911		
Parcelní číslo:	326		
Celková podlahová plocha $A_c = 414,41 \text{ [m}^2\text{]}$		hodnocená	doporučení
mimořádně úsporná A 0,19 B 0,24 C 0,33 D 0,46 E 0,62 F 0,79 G mimořádně nehospodárná		0,435	0,306
KLASIFIKACE		D	C
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em} \text{ [W/(m}^2\text{K)] } U_{em} = H_T/A$		0,435	0,306
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em,R,class}$ $\text{W/(m}^2\text{.K)}$ typu referenční budovy určené vyhláškou o ENB pro klasifikaci.		0,271	0,271
Platnost štítku do (datum):	02.09.2032 (nebo do změny obálky budovy)		
Jméno a příjmení:	Ing.arch. Petr Kvasnička		

KLASIFIKACE PRŮMĚRNÉHO SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy:	Rodinný dům	Hodnocení obálky budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):	č. p. 52 346 01, Horšovský Týn		
Katastrální území:	675911		
Parcelní číslo:	326		
Celková podlahová plocha $A_c = 414,41 \text{ [m}^2\text{]}$		hodnocená	doporučení
mimořádně úsporná A 0,19 B 0,24 C 0,33 D 0,46 E 0,62 F 0,79 G mimořádně ne hospodárná		0,435	0,306
KLASIFIKACE		D	C
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em} \text{ [W/(m}^2\text{K)] } U_{em} = H_T / A$		0,435	0,306
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em,R,class}$ $\text{W/(m}^2\text{.K)}$ typu referenční budovy určené vyhláškou o ENB pro klasifikaci.		0,271	0,271
Platnost štítku do (datum):	02.09.2032 (nebo do změny obálky budovy)		
Jméno a příjmení:	Ing.arch. Petr Kvasnička		