PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: [redacted]

PSČ, obec: [redacted]

K.ú., parcelní č.: [redacted]

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: **204,8 m²**

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná	A	
Velmi úsporná	B	51
Úsporná	C	77
Méně úsporná	D	102
Nehospodárná	E	147
Velmi nehospodárná	F	192
Mimořádně nehospodárná	G	237

C
88

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- **Energie prostředí - 10,2 (39 %)**
- **Elektřina - 8,2 (31 %)**
- **Kusové dřevo a štěpka - 8,0 (30 %)**



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	**0,79** W/(m².K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	**81** kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**129** kWh/(m².rok)	E
Vytápění	**105** kWh/(m².rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	**18** kWh/(m².rok)	B
Osvětlení	**7** kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jakub Václavek

Osvědčení č.: 2272

Kontakt: jakub@tzb-projekty.cz

Ev. č. průkazu: 843538.0

Vyhotoveno dne: 23.04.2026

Podpis: