

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Italská, 1274 / 8
PSČ, místo: 120 00, Praha 2
K.ú., parcelní č.: Vinohrady (727164), 70
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 148 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie okolního prostředí (elektrina a teplo): 6.7
Elektrina: 3.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.16 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	32.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	68.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	43.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	1.93 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	1.67 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.72 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Tomáš Novák

Osvědčení č.: 1590

Kontakt: info@sue.cz

Ev. č. průkazu: 861553.0

Vyhotoveno dne: 18.06.2026

Podpis:

