PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:	**U Kaple 37/4**
PSC, obce:	**664 49 Ostopovice**
K.ú., parcelní č.:	**Ostopovice, 486**
Typ budovy:	**rodinný dům**
Celková energetický vztažná plocha:	**284,9 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,43 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	92,2 kWh/(m².rok	
Celková dodaná energie	138,9 kWh/(m².rok	D
Vytápění	115,7 kWh/(m².rok	D
Chlazení	0,0 kWh/(m².rok	
Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok	
Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok	
Příprava teplé vody	20,7 kWh/(m².rok	C
Osvětlení	2,5 kWh/(m².rok	A

Energetický specialista: Ing. Petr Segeďa

Osvědčení č.: 2169

Kontakt: petr.segeda@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 903 748.0

Vyhotoveno dne: 10. listopad 2026

Podpis:

