

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Šebelova 615/8

PSČ, obec: 747 07 Opava

K.ú., parcelní č.: Jaktař [711730], 306

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 246,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 33,9 (96 %)
Elektrina - 1,5 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,53 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	93 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	144 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	114 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: ENSPPA s.r.o.

Osvědčení č.: 2091

Kontakt: ondrej.pater@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 615822.0

Vyhotoveno dne: 17.07.2024

Ing. Ondřej Pater
Podpis: Ondřej Pater
Datum: 2024.07.17
17:00:49 +02'00'