

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Žermanice, 56
PSČ, místo: 739 37, Žermanice
K.ú., parcelní č.: Žermanice (796514), st.99
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 138

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok


■ Dřevěné peletky: 101.5
■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 13.7
■ Elektřina: 3.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.88 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	549 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	857 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	832 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	7.60 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Václav Podzemný
Osvědčení č.: 0928
Kontakt: stadoz@volny.cz



Ev. č. průkazu: 828583.0
Vyhотовeno dne: 18.03.2026
Podpis: