

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 113

PSC, místo: 671 71, Hostěradice

K.ú., parcelní č.: Hostěradice na Moravě (645672), st. 113

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 126 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 41,9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.89 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	212 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>331 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	
Vytápění	279 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	49.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Osvětlení	3.48 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Luděk Novotný

Osvědčení č.: 1739

Kontakt: ludano@me.com



Ev. č. průkazu: 444333.0

Vyhotoveno dne: 12.07.2022

Podpis: