

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Osovec, 49

PSČ, místo: 267 25, Osov - Osovec

K.ú., parcelní č.: Osov (113 336), st. 247 - dům, 308 - zahrada


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 152 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 18.8  
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 1.7



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	68.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>136 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	
	Vytápění	93.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.01 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	40.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Osvětlení	2.16 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Josef Brzický

Osvědčení č.: 1438

Kontakt: josef.brzicky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 858325.0

Vyhotoveno dne: 15.06.2026

Podpis: