

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Za Statkem (BJ č. 1), 176  
PSČ, místo: 273 51, Červený Újezd  
K.ú., parcelní č.: Červený Újezd (621200), 197  
Typ budovy: Jiný druh budovy - Bytová jednotka č. 1  
Celková energeticky vztažná plocha: 84 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 17.4  
elektřina: 3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.68 W/(m <sup>2</sup> ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	127 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	243 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	E
	Vytápění	207 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	31.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
	Osvětlení	4.21 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 527448.0

Vyhotoveno dne: 30.08.2023

Podpis: