

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Plzeňská 50 až 52


PSČ, místo: 26101 Příbram I

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3421,5 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,37 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 3004,1 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

253,511


275,025

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné: zatepl. strop 1.P.P.	☒	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 10,8
■ Dálkové teplo: 242,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimotřídně úspěšná							
A							
B							
C		52 / Dop.				28 / Dop.	4 / Dop.
D	0,52 / Dop.						
E							
F							
G							
Mimotřídně neúspěšná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		157,26				85,49	10,76

Zpracovatel: Ing. David Pech

Kontakt: náměstí F.V.Svobody č.p.28

25210 Mníšek pod Brdy, david.pech@volny.cz

Osvědčení č.: 0277

Vyhotoveno dne: 31.3.2015

Podpis:

