

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Choceňská, 848
PSČ, místo: 53501, Přelouč
K.ú., parcelní č.: Přelouč (734560), 588/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 216 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

50,5

Velmi úsporná

B

75,0

Úsporná

C

101

Méně úsporná

D

145

Nehospodárná

E

180

Velmi nehospodárná

F

234

Mimořádně nehospodárná

G

G

357

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 63.5
■ elektřina: 5.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.60 W/(m ² ·K)	F
 Měrná potřeba tepla na vytápění	187 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	318 kWh/(m²·rok)	G
 Vytápění	296 kWh/(m ² ·rok)	G
 Chlazení	-	
 Nucené větrání	-	
 Úprava vlhkosti	-	
 Příprava teplé vody	20.3 kWh/(m ² ·rok)	D
 Osvětlení	2.06 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Miloš Karafiát

Osvědčení č.: 1353

Kontakt: karafiat.lb@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 573 948-0

Vyhotoveno dne: 04.03.2024

Podpis: