

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 245/1

PSČ, místo: 768 11, Želechovice nad Dřevnicí

K.ú., parcelní č.: Želechovice nad Dřevnicí (795909), 245/1

Typ budovy: Administrativní budova

Celková energeticky vztažná plocha: 820

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí): 259.3
■ elektřina: 12.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.56 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	228 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	331 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	316 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	0.40 kWh/(m ² ·rok)	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	2.67 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	11.6 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal

Osvědčení č.: 1497

Kontakt: radc35@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 464993.0

Vyhotoveno dne: 07.11.2022

Podpis: