

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Záhumní, 1161

PSC, místo: 74221, Kopřivnice

K.ú., parcelní č.: Kopřivnice (669393), 1285/2


Typ budovy: Jiný druh budovy - Stavba ubytovacího zařízení

Celková energeticky vztázná plocha: 8990 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 461.6
energie okolního prostředí: 190.6
elektřina: 90.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.54 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	59.4 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	82.7 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	72.2 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	2.71 kWh/(m ² ·rok)	D
Nucené větrání	0.16 kWh/(m ² ·rok)	B
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	2.68 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	6.06 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal

Osvědčení č.: 1497

Kontakt: radc35@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 733342.0

Vyhotoveno dne: 17.06.2025

Podpis: