

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kojetínská, 4445
PSČ, místo: 79601, Prostějov
K.ú., parcelní č.: Prostějov (733491), 7364/14
Typ budovy: Jiný druh budovy - Administrativní budova
Celková energeticky vztažná plocha: 859 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 45.6
elektřina: 10.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.50 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	36.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	65.5 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	53.0 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	6.45 kWh/(m ² ·rok)	E
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	2.58 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	3.42 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal
Osvědčení č.: 1497
Kontakt: radc35@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 777869.0
Vyhотовeno dne: 07.10.2025
Podpis: