

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Mlýnská 270 - 271

PSČ, obec: 471 27 Stráž pod Ralskem

K.ú., parcelní č.: Stráž pod Ralskem, 676, 677


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2768,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Ostatní SZTE - 179,2 (93 %)
■ Elektřina - 12,5 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,44 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	69 kWh/(m².rok)	C
	Vytápění	43 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: STÚ-E s.r.o.

Osvědčení č.: 1949

Kontakt: horakova@stu-e.cz

Ev. č. průkazu: 371897.0

Vyhotoveno dne: 23.7.2021

Podpis: *Horakova*