

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 69

PSČ, obec: 47113 Nový Oldřichov

K.ú., parcelní č.: Mistrovice u Nového Oldřichova, 251

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 341,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Elektřina - 42,2 (54 %)
Kusové dřevo a štěpka - 36,0 (46 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,88 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	148 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	229 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	209 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	13 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Martin Pleschinger

Osvědčení č.: 1103

Kontakt: martin@pleschinger.com



Ev. č. průkazu: 774031.0

Vyhotoveno dne: 26. 9. 2025

Podpis: