

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dolní Lhota, parc.č. 618/1

PSČ, místo: 747 66 Dolní Lhota okr. Ostrava

Typ budovy: Rodinný dům Largo 98/25

Plocha obálky budovy: 319,1 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 1,08 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 99,4 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

15,584

27,725


sloup NN

962/11

šachta

ČOV. Dlk

NAPOJENÍ
NAVRTANÍ
ŠACHTA PRO
KABEL NN - P
KABEL NN
PVC DN125



1150
ROZVÍNAČ

drátěný plot

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
NA DESTOVOU VODU 3000 L

DRENÁŽNÍ RÝHA, DL 20m

618
618/1

619/4

L8

0.5

6.6
9.61
2.8

3.9
2.9

10.54

3.0

0.6



RODINNÝ DOMEK

LARGO Line 98/25'

(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

v.č. : 002

PŮDORYS PŘÍZEMÍ
M 1:50



POZNAMKA:

1. ZÁŘÍŽOVACÍ PŘEDMĚTY A KONSTRUKCE ZAKRESLENÉ ČÁRKOVANÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY RD.
2. TECHNICKÉ ZMĚNY JSOU VYHRAZENY.
3. VNITŘNÍ DÍŘEŘE JSOU KÓTOVANY S PŘESNOSTÍ ± 30 mm
4. V PŮDORYSE JSOU KÓTOVANY PRO OKNA STAVEBNÍ OTVORY SKUTEČNÁ VÝŠKA PARAPETU JE UVEDENA VE VÝKŘESE ŘEZU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
101	ZADVĚŘÍ	3,52
102	CHODBA	6,64
103	POKOJ	10,32
104	KOUPELNA	5,37
105	POKOJ	11,16
106	WC	1,38
107	KUCHYŇ	6,25
108	OBÝVACÍ POKOJ, JIDELNA	22,23
109	LOŽNICE	12,44
110	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,14
OBYTNÁ PLOCHA :		56,17
PŘÍSLUŠENSTVÍ :		26,30
UŽITKOVÁ PLOCHA :		82,47
CELKOVÁ PLOCHA (PODLAHOVÁ) :		82,47
ZASTAVĚNÁ PLOCHA		99,36

*** BETONOVÝ SOKL (ROZMĚRY DLE VELIKOSTI VÝZKLENÉHO ŽRBÚ - VE VÝŠCE KONSTRUKČNÍ POULAHY)**



Autorizovaný inženýr	Ing. Zdeněk Chrást
Vypracoval	Ing. Stanislav Čížek
Investor-stavětelem	Ing. Radim Konopčík / Jani Lhota
Datum:	09.04.2015
Číslo HS:	37 962

