

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Petrovice u Karviné, 562

PSČ, místo: 735 72, Petrovice u Karviné

K.ú., parcelní č.: Petrovice u Karviné (720356), 1635/2

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 298

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

**A**

← 62.3

Velmi  
úsporná

**B**

← 93.4

Úsporná

**C**

← 125

Méně úsporná

**D**

← 179

Nehospodárná

**E**

← 233

Velmi  
nehospodárná

**F**

← 288

Mimořádně  
nehospodárná

**G**

**C**

110

Požadavek vyhlášky na energetickou  
náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- energie okolního prostředí: 44.5
- elektřina: 14.2
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 8.3
- zemní plyn: 7.8



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupe tepla budovy

0.81 W/(m<sup>2</sup>·K)

**E**



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

153 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Vytápění

206 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**F**



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

28.1 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**C**



Osvětlení

16.9 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**E**

Energetický specialista: Ing. Ondřej Šenkyřík

Osvědčení č.: 1832

Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 771533.0

Vyhotoveno dne: 23.09.2025

Podpis: