


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 1921/50
PSČ, místo: 790 01, Jeseník
K.ú., parcelní č.: Jeseník (658723), 1921/50
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 113 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- energie okolního prostředí: 7.2
- elektřina: 3.4
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 2.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.22 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	61.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	117 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	88.1 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26.6 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.41 kWh/(m ² ·rok)	A

energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová

svědčení č.: 1712

kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 494732.0

Vyhotoveno dne: 31.03.2023

Podpis:

