

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sviadnovská, 262
PSČ, místo: 739 43, Staříč
K.ú., parcelní č.: Staříč (755290), 746
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 125 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 50.6
■ elektřina: 0.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.18 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	303 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie		413 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	386 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	6.57 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Ondřej Šenkyřík

Osvědčení č.: 1832

Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 761115.0

Vyhotoveno dne: 22.08.2025

Podpis: