

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pražská  
PSČ, obec: 25089 Lázně Toušeň  
K.ú., parcelní č.: Lázně Toušeň, 238/17  
Typ budovy: Garáž s příslušenstvím  
Celková energeticky vztažná plocha: 106,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 17,1 (97 %)  
Elektřina - 0,6 (3 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,29 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	123 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>166 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>B</b>
Vytápění	152 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	10 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: Ing. Michaela Kachlíková  
Osvědčení č.: 1708  
Kontakt: mich.kachlikova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 506436.0  
Vyhотовeno dne: 30.05.2023  
Podpis: