

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Obytný soubor Chodovec, RD C2

PSČ, místo: Praha 11

K.ú., parcelní č.: Praha Chodov (728225), 3475, 3476

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 368

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 58.6

A
56.6

Velmi
úsporná

B

← 87.9

Úsporná

C

← 117

Méně úsporná

D

← 168

Nehospodárná

E

← 220

Velmi
nehospodárná

F

← 271

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 11.6
■ elektřina: 9.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.26 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

29.8 kWh/(m²·rok)



Vytápění

38.6 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

1.63 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

0.32 kWh/(m²·rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

13.0 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

4.75 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Jiří Malkovský

Osvědčení č.: 118

Kontakt: j.malkovsky@volny.cz



Ev. č. průkazu: 399434.1

Vyhotoveno dne: 18.03.2025

Podpis: