

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Františkovská 47

PSC, obec: 460 10 Liberec

K.ú., parcelní č.: Františkov u Liberce [682233], 2/1


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4578,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 406,8 (93 %)  
Elektřina - 32,3 (7 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,76 W/(m <sup>2</sup> .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	54 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie	96 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Vytápění	68 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Libuše Šafářová

Osvědčení č.: 1256

Kontakt: info@a-energie.cz

Ev. č. průkazu: 641758-0

Vyhotoveno dne: 16.10.2024

Podpis:

