

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: K Vodojemu, 403

PSČ, místo: 25726, Divišov

K.ú., parcelní č.: Divišov u Benešova (626261), 1117/151

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 166

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G


B

73.2

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 36
■ zemní plyn: 4.3
■ elektřina: 1.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.29 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

97.0 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

253 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

214 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

35.9 kWh/(m²·rok)

F



Osvětlení

2.82 kWh/(m²·rok)

D

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

Energetický specialista: Ing. Miloš Zelenka

Osvědčení č.: 0720

Kontakt: zelenkamilos@email.cz

Ev. č. průkazu: 424811

Vyhotoveno dne: 20.04.2022

Podpis: