

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Újezd, 216
PSČ, místo: 267 61, Újezd
K.ú., parcelní č.: Újezd u Hořovic ([773573]), 244
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 221 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 63.2
elektřina: 8.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.21 W/(m ² ·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	197 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	325 kWh/(m²·rok)	G
Vytápění	287 kWh/(m ² ·rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21.2 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	16.6 kWh/(m ² ·rok)	G

Energetický specialista: Josef Krška
Osvědčení č.: 1831
Kontakt: penb.jaromer@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 633379.0
Vyhотовeno dne: 10.09.2024
Podpis: