

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE <= 50%: 264.2
■ elektrická energie: 20.5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C							
D	0.72	61.9				20.3	6.4
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu		199.0				65.2	20.5
MWh/rok							

Zpracovatel: **Ing. Roman Pietropaolo**
 Kontakt: **Drtinova 557/10, 150 00, Praha 5**
+420 222 766 950

Osvědčení č.: **1006**
 Vyhотовeno dne: **23.4.2015**
 Podpis: *Pietropaolo*

enerfis
 Enerfis s.r.o.
 Drtinova 557/10
 150 00 Praha 5
 IČ: 24160202
 DIČ: CZ24160202
 Tel.: +420 222 766 950
 www.enerfis.cz