

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: $\sqrt{\text{Štíhlách, 1311 / 3}}$
PSČ, místo: 142 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Krč (727598), 2869/140
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 18296

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 2733.2
■ elektřina: 72



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.74 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	87.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	153 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	120 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.04 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	29.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.90 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Jana Helišová

Osvědčení č.: 1024

Kontakt: helisova.jana@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 695441.0

Vyhotoveno dne: 19.01.2025

Podpis: