

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evíd. č.: 104403.0

Ulice, číslo: P. Bezruč 772

PSČ, místo: 399 01 Milevsko

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1489,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,45 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 1103,6 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

194



Dop.

88

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

213,812

97,451

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☒
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné: Stropy pod půdou	☒

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 12,3
Dálkové teplo: 201,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B						
	C						
	D	Dop.				21 / Dop.	11 / Dop.
	E						
	F	162					
	G	0,76					
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		178,87				22,76	12,18

Zpracovatel: Ing. Radek Černý

Kontakt: Č. Holase 1342, 399 01 Milevsko
382 521 183/cerny.projekty@seznam.cz

Osvědčení č.: 0687

Vyhotoveno dne: 18.8.2017

Podpis:

