

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 41
PSC, obec: 59453 Skřínářov
K.ú., parcelní č.: Skřínářov [748901], st. 5/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 177,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 14,0 (76 %)
Kusové dřevo a štěpka - 3,3 (18 %)
Elektřina - 1,2 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,23 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	49 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	104 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	80 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Inoventive s.r.o.

Osvědčení č.: 1992

Kontakt: info@inoventive.cz



Ev. č. průkazu: 650119.1

Vyhotoveno dne: 29.10.2024

Podpis: