

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Samopše ev.č. 037, ev.č. 037

PSČ, místo: 28506, Samopše

K.ú., parcelní č.: Samopše (746002), 234

Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 301

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 118.8
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 6.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.03 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	236 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	417 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	314 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	95.3 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	7.48 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Richard Kratochvíl

Osvědčení č.: 0545

Kontakt: kratochvil.richard@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 018/24

Vyhotoveno dne: 20.06.2024

Podpis: