PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bratislavská, 1488
PSČ, místo: 102 00, Praha 15
K.ú., parcelní č.: Hostivař (732052), 1818/217
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 12731 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.50 W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	38.1 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	81.5 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	47.8 kWh/(m²·rok)	D
Chlazení		-
Nucené větrání	0.60 kWh/(m²·rok)	B
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	29.2 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	3.80 kWh/(m²·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
Osvědčení č.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 724394.0
Vyhotoveno dne: 30.04.2025
Podpis: