

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Za Kult. domem 638**
 PSC, obce: **394 70 Kamenice nad Lipou**
 K.ú., parcelní č.: **Kamenice nad Lipou, 2836/14**
 Typ budovy: **bytový dům**
 Celková energetický vztažná plocha: **2 541,4 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)




ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ CZT-OZE ≤ 80%

■ Elektřina



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,76 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	61,7 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	98,7 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	71,9 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	19,4 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7,3 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
 Osvědčení č.: **093**
 Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **764 764.0**
 Vyhотовeno dne: **17. září 2025**
 Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Za Kult. domem 638**

PSC, obce: **394 70 Kamenice nad Lipou**

K.ú., parcelní č.: **Kamenice nad Lipou, 2836/14**


Typ budovy: **bytový dům**

Celková energetický vztahná plocha: **2 541,4 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ CZT-OZE≤80%

■ Elektřina



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,76 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	61,7 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	98,7 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	71,9 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	19,4 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7,3 kWh/(m ² .rok)	D

energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

ověření č.: **093**

kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **764 764.0**

Vyhotoveno dne: **17. září 2025**

Podpis:

