

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: V. Čtvrťka, 852-853

PSČ, místo: 50601, Jičín

K.ú., parcelní č.: Jičín (659541), st. 2316

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3357

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.0

Velmi
úsporná

B

77.9

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

149

Nehospodárná

E

195

Velmi
nehospodárná

F

240

Mimořádně
nehospodárná

G

D
110


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ SZTE - Ostatní soustavy zásobování tepelnou energií: 254.7
■ Elektřina: 18.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.44 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

42.3 kWh/(m²·rok)



Vytápění

54.4 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21.9 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

5.08 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Ondřej Černý

Osvědčení č.: 1702

Kontakt: cerny.ondrej@budovyeko.cz

Ev. č. průkazu: 841509.0

Vyhotoveno dne: 15.04.2026

Podpis: Ing.

Ondřej
Černý

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Černý
Datum: 2026.04.15
20:26:56 +02'00'