

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./ž.o.: Sekaninova, Svitavské nábřeží 920/6,8,10,31,33

PSČ, obec: 61400 Brno

K.ú., parcelní č.: Husovice [610844], 589/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4616,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 58

Velmi
úsporná

B

← 86

Úsporná

C

← 115

Méně úsporná

D

← 166

Nehospodárná

E

← 216

Velmi
nehospodárná

F

← 266

Mimořádně
nehospodárná

G

D
124

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 480,4 (93 %)
- Elektřina - 35,6 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

1,48 W/(m².K)

G



Měrná potřeba tepla
na vytápění

62 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

112 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

81 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

C

Energetický specialista: ENERGO-DIALOG s.r.o.

Osvědčení č.: 1939

Kontakt: smolka@energo-dialog.cz

Ev. č. průkazu: 592109.0

Vyhotoveno dne: 06.05.2024

Podpis: