

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, č.p./č.o.:** Tyršova 764,765,766,767  
**PSC, obec:** 28002 Kolín  
**K.ú., parcelní č.:** Kolín 668150, 3960,3961,3962,3963  
**Typ budovy:** Bytový dům  
**Celková energeticky vztázná plocha:** 6056,1 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
 na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE > 80% - 538,1 (96 %)  
 Elektřina - 21,1 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,55 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>D</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	44 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>92 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	59 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	30 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>

**Energetický specialista:** Ing. Jindřich Syrový MBA  
**Osvědčení č.:** 0676  
**Kontakt:** j.syrový@centrum.cz

**Ev. č. průkazu:** 664452.0  
**Vyhotoveno dne:** 05.12.2024  
**Podpis:**