

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kubelíkova, 539/4, 540/2
PSČ, místo: 353 01, Mariánské Lázně
K.ú., parcelní č.: Úšovice (691607), st. 1037
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2353

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 247.6
elektřina: 42.6
energie okolního prostředí: 9.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.73 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	73.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	127 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	88.1 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	35.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.86 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 702245.0

Vyhotoveno dne: 11.03.2025

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná



PKV BUILD s.r.o.
Zakázka číslo: CZ-EP-2023-000472

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Bytový dům
Kubelíkova 539/4, 540/2
353 01, Mariánské Lázně
katastrální území Úšovice [691607]
parc. č. st. 1037



Energetický specialista
PKV BUILD s.r.o.
Číslo oprávnění: 1865

Evidenční číslo
702245.0

Datum vydání
11.03.2025

Verze dokumentu

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.