

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bílý Kostel nad Nisou, 230
 PSČ, místo: 463 31, Bílý Kostel nad Nisou
 K.ú., parcelní č.: Bílý Kostel nad Nisou (604623), st. 277/1
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 234 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 48.1

Velmi
úsporná

B

← 72.1

Úsporná

C

← 96.2

Méně úsporná

D

← 138

Nehospodárná

E

← 180

Velmi
nehospodárná

F

← 222

Mimořádně
nehospodárná

G

B

54.3


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo, dřevní štěpka: 33.1
- Elektřina: 4.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel postupu tepla budovy	0.52 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	93.7 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie		161 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	142 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.95 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 856710.0

Vyhotoveno dne: 09.06.2026

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná