

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Na Radosti 746/27, 747/29 ,**
k.ú. 401935, p.č. 1102, 1103

PSČ, místo: **268 01, Hořovice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1620.58**

m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.64**

m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **862.64**

m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
 MWh/rok

321.9


361.2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☒	
Podlahu:		
Vytápění:		
Chlazení/klimatizaci:		
Větrání:		
Přípravu teplé vody:		
Osvětlení:		
Jiné:		

PODÍL ENERGO NOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 318.2
■ elektrická energie: 3.8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							
B							
C		121					3.8
D	0.40					46.4	3.8
E							
F							
G	1.03	323					
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		279.0				40.0	3.3

Zpracovatel: Ing. Zbyněk Khail

 Kontakt: Na Lysinách 457/20, 147 00, Praha 4
 212242703 / info@vortexsystem.cz

Osvědčení č.: 1171

Vyhotoveno dne: 1.9.2016

Podpis:



číslo dokumentu: