PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 324

PSČ, obec: 679 76 Drnovice

K.ú., parcelní č.: Drnovice 63 25 38, st. 386

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: 350,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 65,7 (81 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 13,6 (17 %)
- Elektřina - 2,0 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,86 W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	163 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	232 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	213 kWh/(m².rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	14 kWh/(m².rok)	B
Osvětlení	5 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Lenka Keršnerová

Osvědčení č.: 1444

Kontakt: projektl@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 831182.01

Vyhotoveno dne: 25.03.2026

Podpis:

