PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo:	Koterovská 128-140
PSČ, místo:	326 00 Plzeň - Východní Předměstí
Typ budovy:	bytový dům
Plocha obálky budovy:	**9561,0 m²**
Objemový faktor tvaru A/V:	**0,35 m²/m³**
Energeticky vztažná plocha:	**8345,2 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	**Neobnovitelná primární energie** (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)




Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**1394,297**	**1500,335**

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:		
Okna a dveře:		
Střechu:		
Podlahu:		
Vytápění:		
Chlazení/klimatizaci:		
Větrání:		
Přípravu teplé vody:		
Osvětlení:		
Jiné:		

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 53
Dálkové teplo: 1341,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
A							
B							
C						35	6
D		125					
E	0,68						
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		1046,67				294,61	53,02

Zpracovatel: DPU REVIT s.r.o.
Kontakt: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice
osoba určená: Tomáš Richter

Osvědčení č.: 1840
Vyhotoveno dne: 6. 10. 2021
Podpis: