

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Blatnická 4176/20, 4177/22

PSČ, obec: 628 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Židenice, 8946, 8947

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 2225,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 150,2 (92 %)
Elektřina - 13,6 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,43 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	35 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	74 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	45 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Petr Novák

Osvědčení č.: 186

Kontakt: energ.auditor@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 606377.0

Vyhotoveno dne: 03.06.2024

Podpis: