

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: REZIDENCE NOVÉ MODŘANY - OBJEKT A

PSČ, místo: 14000 Praha 12 - Modřany

Typ budovy: Obytná budova

Plocha obálky budovy: **3361,6 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: 0,31 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 3585,2 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)		Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)	
Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná A	68		76
Velmi úsporná B	103		115
Úsporná C	137		153
Méně úsporná D	205		229
Nehospodárna E	273		306
Velmi nehospodárna F	342		382
Mimořádně nehospodárna G			
Hodnoty pro celou budovu	280,921	Hodnoty pro celou budovu	344,374
MWh/rok		MWh/rok	

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

PODÍL ENERGOINOVATIVNOSTI
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 18,6
Ostatní: 262,3

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	$\text{kWh/(m}^2 \cdot \text{rok)}$	
A		27		1			
B	0,34						4
C						46	
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		98,31		4,01		165,23	13,37

Zpracovatel: ing. Miroslav Zikmund
Kontakt: Pučova 33
15800 Praha 5

Osvědčení č.: 0710
Vyhотовeno dne: 9.1.2019
Podpis: