

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a směrnice č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: K Horoměřicům 1185/55, 57

PSČ, obec: 165 00 Praha

K.ú., parcelní č.: 729981 Suchbát, 1627/64

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3808,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

B

C

D

E

F

G

H

D
111


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 367,0 (93 %)
- Elektrina - 27,4 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,63 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	48 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	104 kWh/(m ² .rok)	
Vytápění	70 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	27 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: MN propeks, s.r.o.

Osvědčení č.: 1923

Kontakt: nedelova@mnpropeks.cz

Ev. č. průkazu: 798761.0

Vyhotoveno dne: 27.11.2025

Podpis: