

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Ve Střešovičkách 2288/60

PSČ, obec: 16900 Praha 6

K.ú., parcelní č.: Břevnov, 505/7


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1869,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 334,7 (96 %)  
■ Elektřina - 12,8 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                               |   |
|--|-------------------------------------------|-------------------------------|---|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,77 W/(m <sup>2</sup> .K)    | E |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 83 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  |   |
|  | Celková dodaná energie                    | 186 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | E |
|  | Vytápění                                  | 132 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | F |
|  | Chlazení                                  | -                             |   |
|  | Nucené větrání                            | -                             |   |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                             |   |
|  | Příprava teplé vody                       | 50 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | D |
|  | Osvětlení                                 | 4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)   | D |

Energetický specialista: Ing. Tomáš Peterka

Osvědčení č.: 1700

Kontakt: tom.peterka@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 517022.0

Vyhotoveno dne: 30.6.2023

Podpis: