

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Tyršova, 751
PSČ, místo: 33011, Třemošná
K.ú., parcelní č.: Třemošná (770698), 1331
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 832 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 229.1
■ elektřina: 5.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.18 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	173 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	282 kWh/(m²·rok)	F
	Vytápění	244 kWh/(m²·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.01 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	35.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.88 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: ArchEnergy s.r.o.

Osvědčení č.: 1908

Kontakt: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz



Ev. č. průkazu: 704740.0

Vyhotoveno dne: 26.03.2025

Podpis: