

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ostružinová, 2455 / 11
PSČ, místo: 106 00, Praha 10 - Záběhlice
K.ú., parcelní č.: Záběhlice (732117), 2225/115
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 6347 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

ostatní STZ: 444.2
elektřina: 26



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.52 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	37.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	74.1 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	49.1 kWh/(m²·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.89 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
Osvědčení č.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 338619.0
Vyhотовeno dne: 29.01.2021
Podpis: