


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: U Lesa bez čp.
PSČ, obec: 31800 Malešice
K.ú., parcelní č.: Malesice [690821], 319/47
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 262,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 24,3 (81 %)
 ■ Kusové dřevo a štěpka - 4,8 (16 %)
 ■ Elektřina - 1,1 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,22 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	64 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	115 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	94 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Iveta Vlčková
Osvědčení č.: 1511
Kontakt: ivetavlcikova@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 376970.0

Vyhotoveno dne: 11.8.2021

Podpis:

(Red circular stamp: Ing. Iveta Vlčková, Energetický specialista, IČO: 1511, IČ: 1511, IČ: 1511)
(Handwritten signature)